



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

RELATÓRIO FINAL DE LICITAÇÃO

PROAD Nº 2.760/2019.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 26/2019.

ASSUNTO: Futura e eventual aquisição de persianas.

1. PRELIMINARES.

O pregoeiro Valter Melo da Silva e os membros da equipe de Apoio, Flávio de Souza Cunha Júnior, Carlos Humberto Honório de Mendonça e Cristina Luna de Oliveira Leite, designados pela PORTARIA Nº. 442/GP/TRT 19ª, de 07 de agosto de 2019 apresentam à Diretoria Geral o relatório final do Certame Licitatório regido pelo Edital do Pregão Eletrônico acima epigrafado.

2. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

Após análise do instrumento convocatório e seus anexos, a Secretaria Jurídico-Administrativa opinou pelo regular prosseguimento do certame, conforme parecer juntado aos autos (doc. 27).

O aviso de licitação publicado em 4 de julho setembro de 2019, no Diário Oficial da União, Seção 3, página 142, jornal de grande circulação nacional (Valor Econômico) e sítio do TRT 19, conforme consta nos autos (docs. 32, 33 e 34). Prosseguimos com o Pregão Eletrônico, na modalidade SRP nº 26/2019, tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, respeitado o valor máximo orçado pela unidade técnica demandante, cujo objeto consiste no registro de preços para contratação de empresa para futura e eventual aquisição de persianas, conforme Termo de Referência, Anexo I, integrante do Edital, constante no processo em epígrafe.

3. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO.

Realizou-se a sessão pública de abertura, julgamento das propostas em 19 de setembro de 2019, às 10h, no mesmo dia foi iniciada a análise das propostas pela unidade técnica demandante e, após a manifestação da área técnica, deu-se início a análise dos documentos de habilitação enviados nos termos exigidos no edital, sendo as empresas devidamente habilitadas após análise, conforme documentos 39, 42, 43 e 46 dos autos.

Após os trâmites normais, declaramos vencedoras dos itens 1, 2, 3 e 4 as empresas que seguem:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

RESULTADO POR FORNECEDOR

25.054.102/0001-10 - JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	PERSIANA	Metro quadrado	200	R\$ 75,9500	R\$ 15.190,0000

Marca: Ita persianas

Fabricante: ITA PERSIANA

Modelo / Versão: PERSIANA HORIZONTAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO HORIZONTAL, ALTURA 1,60 M, LARGURA 2,10 M, COR CINZA

4	PERSIANA	Metro quadrado	200	R\$ 59,9900	R\$ 11.998,0000
---	----------	----------------	-----	-------------	-----------------

Marca: Ita persianas

Fabricante: ITA PERSIANA

Modelo / Versão: PERSIANA VERTICAL PVC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO VERTICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRILHOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTURA 2,20 M, COR CINZA, LARGURA 1 9 M

Total do Fornecedor: R\$ 27.188,0000

27.724.827/0001-02 - JOAO LOPES DE LIMA JUNIOR 01063046408

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	PERSIANA	Metro quadrado	300	R\$ 59,0000	R\$ 17.700,0000

Marca: Real Persianas

Fabricante: Real Persianas

Modelo / Versão: Persiana Horizontal 25mm alumínio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • PERSIANAS HORIZONTAIS COM LÂMINAS EM ALUMÍNIO DE 25 mm de espessura, sem bandô e sem proteção tipo blackout, instaladas e com as seguintes características: Persiana nova, de 1º uso. Trilho superior: em alumínio anodizado, com 0,5mm de espessura, medindo 2,5mm de profundidade x 2,5mm de altura. Cor coordenada com as lâminas. Trilho inferior: em alumínio anodizado, com 0,5mm de espessura, medindo 2,2 mm de profundidade x 0,9mm de altura. Cor coordenada com as lâminas. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos superiores e inferiores e tampas de arremate de cinta no trilho inferior incolor. Lâmina de alumínio: com espessura de 0,21mm (pintada) que permita uma curvatura de 180 graus de raio, retornando a posição original sem deformação (efeito mola) laminação à frio que garante maior uniformidade das lâminas. Pintura à base de poliéster seco em estufa, com acabamento em cores lisas (cor a escolher). Haste de comando: extrudado em acrílico transparente. Terminal da haste em acrílico injetado, com logomarca impressa. Cordão de acionamento: 100% poliéster de 1,2mm em cor coordenada para subir e descer as lâminas em mecanismo suave e resistente. Terminal do cordão em acrílico injetado, com logomarca impressa. Equalizador: em acrílico transparente, para recolhimento uniforme da persiana. Freio: conjunto do freio do cordão em aço. Inclinator: eixo inclinator em aço e conjunto do inclinator em poliacetal, poliamida e aço. Cinta: 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade de cintas varia de acordo com a largura da persiana. Fixação: Teto, parede, sanca, afastador. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Altura da persiana recolhida: aplique a fórmula: 3,5cm + (3% x altura da peça). Peso aproximado da persiana acabada: 0,80kg/m*. Sobreposição entre lâminas: mínima 2,5mm. Distância entre lâminas: máxima 22,5mm Acionamento: giratório com bastão de acrílico transparente e usando cordão 100% poliéster para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada. Cordão para subir e descer a persiana. Os controles podem ser agrupados a esquerda ou direita, bem como separados. Dimensões máximas: Largura máxima igual a 330cm, Altura máxima igual a 300cm e Área máxima de 6m². Dimensões mínimas: Largura mínima igual a 35cm e Altura mínima igual a 25cm. Medidas: as medidas contidas nas especificações poderão variar em, no máximo, 5%. Garantia: de 12 (doze) meses a partir da data da instalação, em caso de material defeituoso, vício oculto, erro de fabricação ou defeito nos componentes mecânicos. Não cobre danos resultantes de acidentes, uso abusivo, mau uso ou desgaste natural, além de danos decorrentes de exposição a ambientes que ocasionem a corrosão dos componentes da persiana. Caso a contratada apresente prazo de garantia superior ao estipulado acima, o novo prazo será considerado para termo final. LOCAL: CAPITAL - Fórum Pontes de Miranda; Fórum Quintella Cavalcanti; Anexo I; Anexo II; Anexo III e Casa Verde.

3	PERSIANA	Metro quadrado	70	R\$ 114,0000	R\$ 7.980,0000
---	----------	----------------	----	--------------	----------------

Marca: Real Persianas

Fabricante: Real Persianas

Modelo / Versão: Persiana Horizontal 25mm alumínio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • PERSIANAS HORIZONTAIS COM LÂMINAS EM ALUMÍNIO DE 25 mm de espessura, sem bandô e sem proteção tipo blackout, instaladas e com as seguintes características: Persiana nova, de 1º uso. Trilho superior: em alumínio anodizado, com 0,5mm de espessura, medindo 2,5mm de profundidade x 2,5mm de altura. Cor coordenada com as lâminas. Trilho inferior: em alumínio anodizado, com 0,5mm de espessura, medindo 2,2 mm de profundidade x 0,9mm de altura. Cor coordenada com as lâminas. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos superiores e inferiores e tampas de arremate de cinta no trilho inferior incolor. Lâmina de alumínio: com espessura de 0,21mm (pintada) que permita uma curvatura de 180 graus de raio, retornando a posição original sem deformação (efeito mola) laminação à frio que garante maior uniformidade das lâminas. Pintura à base de poliéster seco em estufa, com acabamento em cores lisas (cor a escolher). Haste de comando: extrudado em acrílico transparente. Terminal da haste em acrílico injetado, com logomarca impressa. Cordão de acionamento: 100% poliéster de 1,2mm em cor coordenada para subir e descer as lâminas em mecanismo suave e resistente. Terminal do cordão em acrílico injetado, com logomarca impressa. Equalizador: em acrílico transparente, para recolhimento uniforme da persiana. Freio: conjunto do freio do cordão em aço. Inclinator: eixo inclinator em aço e conjunto do inclinator em poliacetal, poliamida e aço. Cinta: 100% poliéster em cor coordenada. A quantidade de cintas varia de acordo com a largura da persiana. Fixação: Teto, parede, sanca, afastador. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Altura da persiana recolhida: aplique a fórmula: 3,5 cm + (3% x altura da peça). Peso aproximado da persiana acabada: 0,80 kg/m*.

/www.comprasnet.gov.br/seguo/indexgov.asp

1/;

2019

ComprasNet

Sobreposição entre lâminas: mínima 2,5 mm. Distância entre lâminas: máxima 22,5 mm Acionamento: giratório com bastão de acrílico transparente e usando cordão 100% poliéster para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada. Cordão para subir e descer a persiana. Os controles podem ser agrupados a esquerda ou direita, bem como separados. Dimensões máximas: Largura máxima igual a 330 cm, Altura máxima igual a 300 cm e Área máxima de 6m². Dimensões mínimas: Largura mínima igual a 35 cm e Altura mínima igual a 25 cm. e Medidas: as medidas contidas nas especificações poderão variar em, no máximo, 5%. Garantia: de 12 (doze) meses a partir da data da instalação, em caso de material defeituoso, vício oculto, erro de fabricação ou defeito nos componentes mecânicos. Não cobre danos resultantes de acidentes, uso abusivo, mau uso ou desgaste natural, além de danos decorrentes de exposição a ambientes que ocasionem a corrosão dos componentes da persiana. Caso a contratada apresente prazo de garantia superior ao estipulado acima, o novo prazo será considerado para termo final. • LOCAL: VARAS DO TRABALHO SITUADAS ENTRE 150 KM ATÉ 220 KM DE DISTÂNCIA DA CAPITAL: Vara do Trabalho de Penedo (165 km) e Vara do Trabalho de Santana do Ipanema (204 km).

Total do Fornecedor: R\$ 25.680,0000

Valor Global da Ata: R\$ 52.868,0000



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso, não houve qualquer manifestação nesse sentido.

4. DA ADJUDICAÇÃO

Declarada as vencedoras do certame, o Pregoeiro, com fulcro no inciso XX do artigo 4º da Lei 10.520/2002, ADJUDICOU o Objeto da Licitação às empresas acima mencionadas.

5. DA CONCLUSÃO

O Pregoeiro, tendo em vista o resultado da análise e avaliação da Proposta de Preços quanto à forma, conteúdo e atendimento aos preceitos legais, julga que as licitantes declaradas vencedoras apresentaram propostas e documentação em conformidade com as exigências e requisitos especificados no Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2019 e seus Anexos, atendendo aos dispositivos das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como às demais normas que regeram o presente certame.

Pelas razões aqui expostas, tendo sido ADJUDICADOS os itens da presente licitação Pregão Eletrônico nº 26/2019, a Pregoeira Substituta sugere à Diretoria Geral que, após o EXAME LEGAL dos trabalhos produzidos, proceda-se à HOMOLOGAÇÃO do presente certame.

O resultado da Licitação encontra-se publicado no Diário Oficial da União. Publicado em 26/11/2019/ Seção 3 | Página 228.

Por fim, baixem os autos a Coordenadoria de Licitações para os lançamentos habituais da homologação no sistema COMPRASNET e, posteriormente, para lavratura da Ata de Registro de Preços com base na minuta anexada ao edital do Pregão Eletrônico nº 26/2019, bem assim proceder a juntada da planilha de dados e declaração de inexistência de nepotismo da licitante vencedora JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL Ltda.

Maceió, 27 de novembro de 2019

Flavia Caroline Fonseca de Amorim
Pregoeira Substituta