FQC - ELEVADOR PÚBLICO 01



FABRICANTE: ATLAS-SCHINDLER
LINHA: NEOLIFT
CAPACIDADE: 750kg / 10 PESSOAS;
VELOCIDADE NOMINAL 90m/min ou 1,50m/s
PARADAS: 12
ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 380v, 60hertz;
FABRICADO CONFORME NBR NM 207.
Nº FABRICAÇÃO: 154.759
PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 37.443/2007
As medidas apresentadas devem ser conferidas "in loco".

ABERTURA CENTRAL



PLANTA BAIXA

ELEVAÇÃO

L (largura útil interna da cabine) = 1,30m
P (profundidade útil interna da cabine) =1,40m
H (altura útil interna da cabine) = 2,50m
C (largura efetiva da porta) = 0,80 m

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
OBRA: FQC
FOLHA: FOLHA TÉCNICA RESUMO ELEVADOR PÚBLICO 01-FÓRUM G. CAVALCANTE
Av. Br. Mal. 1894 CENTRO, MACEIÓ-AL, CEP 57020-440
ASSUNTO: EQUIPAMENTOS – ELEVADORES
DESIG.: S/ESCALA | DATA: MAR. 2019 | DESENHO: PTARSO | PRANCHA: 04/08

FQC - ELEVADOR PÚBLICO 02



FABRICANTE: ATLAS-SCHINDLER
LINHA: NEOLIFT
CAPACIDADE: 750kg / 10 PESSOAS;
VELOCIDADE NOMINAL 90m/min ou 1,50m/s
PARADAS: 12
ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 380v, 60hertz;
FABRICADO CONFORME NBR NM 207.
Nº FABRICAÇÃO: 154.760
PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 37.443/2007
As medidas apresentadas devem ser conferidas "in loco".

ABERTURA CENTRAL



PLANTA BAIXA

ELEVAÇÃO

L (largura útil interna da cabine) = 1,30mr
P (profundidade útil interna da cabine) = 1,40m
H (altura útil interna da cabine) = 2,50m
C (largura efetiva da porta) = 0,80 m

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
OBRA: FQC
FOLHA: FOLHA TÉCNICA RESUMO ELEVADOR PÚBLICO 02-FÓRUM G. CAVALCANTE
Av. Br. Mal. 1894 CENTRO, MACEIÓ-AL, CEP 57020-440
ASSUNTO: EQUIPAMENTOS – ELEVADORES
DESIG.: S/ESCALA | DATA: MAR. 2019 | DESENHO: PTARSO | PRANCHA: 05/08

FQC - ELEVADOR PÚBLICO 03



FABRICANTE: ATLAS-SCHINDLER
LINHA: Ufficio - Excel FV - Vector Control
CAPACIDADE: 900kg / 12 PESSOAS;
VELOCIDADE NOMINAL 75m/min ou 1,25m/s
PARADAS: 12
ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 380v, 60hertz;
FABRICADO CONFORME NBR NM 207.
Nº DE FABRICAÇÃO: 139.171
PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 2.988/2003
As medidas apresentadas devem ser conferidas "in loco".

ABERTURA CENTRAL



PLANTA BAIXA

ELEVAÇÃO

L (largura útil interna da cabine) = medir
P (profundidade útil interna da cabine) =medir
H (altura útil interna da cabine) = 2,40m
C (largura efetiva da porta) = 0,80 m

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
OBRA: FQC
FOLHA: FOLHA TÉCNICA RESUMO ELEVADOR PÚBLICO 03-FÓRUM G. CAVALCANTE
Av. Br. Mal. 1894 CENTRO, MACEIÓ-AL, CEP 57020-440
ASSUNTO: EQUIPAMENTOS – ELEVADORES
DESIG.: S/ESCALA | DATA: MAR. 2019 | DESENHO: PTARSO | PRANCHA: 06/08

FQC - ELEVADOR 04 PRIVATIVO



FABRICANTE: ATLAS-SCHINDLER
LINHA: NEOLIFT
CAPACIDADE: 450kg / 06 PESSOAS;
VELOCIDADE NOMINAL 90m/min ou 1,50m/s
PARADAS: 12
ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 380v, 60hertz;
FABRICADO CONFORME NBR NM 207.
Nº FABRICAÇÃO: 154.761
PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 37.443/2007
As medidas apresentadas devem ser conferidas "in loco".

ABERTURA LATERAL
MÃO ESQUERDA



PLANTA BAIXA

ELEVAÇÃO

L (largura útil interna da cabine) = 1,14m
P (profundidade útil interna da cabine) =1,10m
H (altura útil interna da cabine) = 2,40m
C (largura efetiva da porta) = 0,80 m

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
OBRA: FQC
FOLHA: FOLHA TÉCNICA RESUMO ELEVADOR SERVIÇO – FÓRUM G. CAVALCANTE
Av. Br. Mal. 1894 CENTRO, MACEIÓ-AL, CEP 57020-440
ASSUNTO: EQUIPAMENTOS – ELEVADORES
DESIG.: S/ESCALA | DATA: MAR. 2019 | DESENHO: PTARSO | PRANCHA: 07/08



PAVTO TÉRREO



MEZZANINO

PLANTA BAIXA - PAVTO TIPO



CASA DE MÁQUINAS - COBERTA

PROPRIETÁRIO: _____

RESP. TÉCNICO: _____

PROJETO: _____

PROPRIETÁRIO: TRT 19ª REGIÃO		ÁREAS
TÍTULO: ANEXO I I-FQC		CONST.: -
		COBERTA: -
LOCALIZAÇÃO DOS ELEVADORES NO FORUM QUINTELLA CAVALCANTE		
ASSUNTO: MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DO TRT19		PRANCHA: 03/04
ESCALA: S/E	DATA: OUT 2019	DESENHO: PTARSO