


PLANTA BAIXA - TÉRREO



PLANTA BAIXA - COBERTURA



CASA DE MÁQUINAS

quadro resumo elevadores do ANEXO II - TRT da 19ª região						
LEGENDA	EDIFICAÇÃO	ENDEREÇO	ELEVADOR	CAPACIDADE	PARADAS	FABRICANTE
3	ANEXO II	R. Des. Artur Jucá 179 - Centro, Macaé - RJ	01 (PÚBLICO)	600	4	ThyssenKrupp

FABRICANTE: THYSSENKRUPP
 LINHA: FREQUENCEDYNE / AMAZON TK I
 CAPACIDADE: 600kg / 08 PESSOAS;
 VELOCIDADE NOMINAL 60m/min ou 1,00m/s
 PARADAS: 04
 ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 380v, 60hertz;
 FABRICADO CONFORME NBR .
 Nº FABRICAÇÃO: 73.432
 PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 8.697/2006
 As medidas apresentadas devem ser conferidas "in loco".

ABERTURA LATERAL DIREITA
 1,86m height, 1,10m depth, 0,80m width, 1,40m opening, 1,47m total width.

PLANTA BAIXA
 L (largura útil interna da cabine) = 1,40m
 P (profundidade útil interna da cabine) = 1,10m
 H (altura útil interna da cabine) = 2,20m
 C (largura efetiva da porta) = 0,80 m

PROPRIETÁRIO		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª. REGIÃO	
TÍTULO		FICHA TÉCNICA RESUMO ELEVADOR PÚBLICO - ANEXO II - TRT19	
DESENHO		R. MIRANDA	
ASSUNTO		EQUIPAMENTOS - ELEVADORES	
ESCALA	DATA	DESENHO	PRINCHA
S/E	OUT 2019	PTARSO	08/08

PROPRIETÁRIO _____

RESP. TECNICO _____

PROJETO _____

PROPRIETÁRIO		ÁREAS	
TRT 19ª REGIÃO		CONST.: -	
TÍTULO		COBERTA: -	
LOCALIZAÇÃO DOS ELEVADORES NO FORUM PONTES DE MIRANDA			
ASSUNTO		PRINCHA	
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DO TRT19		04/04	
ESCALA	DATA	DESENHO	
S/E	OUT 2019	PTARSO	